

Ficha técnica del producto

Especificaciones

SOC SAIL 32A IP44 380V 4P VIS



PKF32W434

Principal

Gama	Mureva
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Nombre Corto del Dispositivo	Mureva socket
enchufe, categoría de enchufe	Baja tensión
Número de Polos	3P+E
Tipo de red	CA
estándar de salida	Industrial

Complementario

tipo de montaje	Montado en la pared
forma de enchufe, toma, estación	En ángulo
[In] Corriente Nominal	32 A
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	380...415 V
Frecuencia de Red	50/60 Hz
lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj	6 h
enchufe, material de enchufe	Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible
material de los contactos	Manguitos de fijación: bronce
conexiones - terminales	Tornillos de fijación
sección de cable	2,5...10 mm ²
diámetro exterior de cable	21 mm
tipo de rosca	M25
peso del producto	0,3 kg
Altura	160 mm
Ancho	90 mm
Profundidad	119 mm
Color	Gris (RAL 7035)
color de voltaje	Rojo

Entorno

Estándares	IEC 60309-1 IEC 60309-2
grado de protección IP	IP44 conforming to IEC 60529

grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262
resistencia al fuego	750 °C conforme a IEC 60695-2-1
humedad relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
temperatura ambiente	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 Ancho	11,9 cm
Paquete 1 Longitud	16 cm
Paquete 1 Peso	269 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	18,2 cm
Paquete 2 Ancho	26,6 cm
Paquete 2 Longitud	27 cm
Paquete 2 Peso	1,792 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	12
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4,071 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
----------------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.) 22

Divulgación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje Sí

Embalaje sin plástico Sí

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Número SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc

Regulación REACH [Declaración de REACH](#)

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Recuperación No